

**Garanzia : Sostituzione in 48 ore.**

Le schede Delkin BLACK sono le schede di memoria più potenti mai costruite e sono praticamente **indistruttibili**.

Il Chip interno è completamente sigillato e protetto. In grado di resistere a oltre **20 Kg.** di forza o impatto e protezione contro i danni causati dall'acqua e detriti estranei, anche se completamente immersi in acqua sino a **72 ore**.

Custodia esterna in metallo modellato e anodizzato, che le protegge sino ad un massimo di **36 Kg.** di forza o impatto.

**CFexpress™ Type A Serie BLACK** PCI Express 3.0 - RAW 8K, 6K e 4K : Video a bitrate e frame rate elevati

Garanzia : Sostituzione in 48 ore

Nuovi Chip Tipo 4.0



| Modello    | EAN          | Descrizione  | Read Write | GB     | Listino + Iva + Siae | SIAE | PUBBLICO Sugerito | Stato |
|------------|--------------|--|------------|--------|----------------------|------|-------------------|-------|
| DCFABLK80  | 814373023593 | Delkin Black Rugged CFexpress™ Type A                        | 880/730    | 80 GB  | 212,43               | 4,50 | 265,00            | ▼▼    |
| DCFABLK160 | 814373023609 | Delkin Black Rugged CFexpress™ Type A                        | 880/790    | 160 GB | 332,59               | 4,50 | 411,00            | ▼▼    |
| DCA4BV2480 | 814373025214 | Delkin Black Rugged CFexpress™ Type A - Chip Tipo 4.0 VPG200 | 1830/1710  | 480 GB | 403,57               | 4,50 | 498,00            | N     |
| DCA4BV2960 | 814373025221 | Delkin Black Rugged CFexpress™ Type A - Chip Tipo 4.0 VPG200 | 1760/1740  | 960 GB | 624,12               | 4,50 | 767,00            | N     |

Approvate per Sony A1 A7 IV A7R V A7S III A9 III FX3 FX6 FX30

**CFexpress™ Type B Serie BLACK** PCI Express 3.0 - RAW 8K, 6K e 4K : Video a bitrate e frame rate elevati

Garanzia : Sostituzione in 48 ore

Nuovi Chip Tipo 4.0



| Modello    | EAN          | Descrizione   | Read Write | GB     | Listino + Iva + Siae | SIAE | PUBBLICO Sugerito | Stato |
|------------|--------------|---|------------|--------|----------------------|------|-------------------|-------|
| DCFBBLK75  | 814373023760 | Delkin Black Rugged CFexpress™ Type B                 | 1725/1240  | 75 GB  | 112,54               | 4,50 | 143,00            | ▼▼    |
| DCFBBLK150 | 814373023777 | Delkin Black Rugged CFexpress™ Type B                 | 1725/1530  | 150 GB | 190,12               | 4,50 | 237,00            | ▼▼    |
| DCF4B325   | 814373025009 | Delkin Black Rugged CFexpress™ Type B - Chip Tipo 4.0 | 3530/3250  | 325 GB | 326,05               | 4,50 | 403,00            | N     |
| DCF4B650   | 814373025016 | Delkin Black Rugged CFexpress™ Type B - Chip Tipo 4.0 | 3530/3250  | 650 GB | 463,82               | 4,50 | 571,00            | N     |
| DCF4B13T   | 814373025023 | Delkin Black Rugged CFexpress™ Type B - Chip Tipo 4.0 | 3530/3230  | 1,3 TB | 809,21               | 4,50 | 993,00            | N     |

**SD Serie BLACK** UHS-II Classe 10 U3 V90

Garanzia : Sostituzione in 48 ore



| Modello    | EAN          | Descrizione                                     | Read Write | GB     | Listino + Iva + Siae | SIAE | PUBBLICO Sugerito | Stato |
|------------|--------------|---|------------|--------|----------------------|------|-------------------|-------|
| DSDBV9064  | 814373022626 | Delkin Black Rugged SDXC UHS-II Classe10 U3 V90 | 300/250    | 64 GB  | 77,36                | 4,48 | 100,00            | ▼▼    |
| DSDBV90128 | 814373022633 | Delkin Black Rugged SDXC UHS-II Classe10 U3 V90 | 300/250    | 128 GB | 148,11               | 4,50 | 186,00            | ▼▼    |
| DSDBV90256 | 814373023029 | Delkin Black Rugged SDXC UHS-II Classe10 U3 V90 | 300/250    | 256 GB | 343,32               | 4,50 | 424,00            | ▼▼    |
| DSDBV90512 | 814373024576 | Delkin Black Rugged SDXC UHS-II Classe10 U3 V90 | 300/250    | 512 GB | 642,59               | 4,50 | 789,00            | ▼▼    |

**SD Serie BLACK** UHS-I Classe 10 U3 V30 - Video 4K <200 Mb/s - Antiurto Impermeabile

Garanzia : Sostituzione in 48 ore



| Modello      | EAN          | Descrizione                                    | Read Write | GB     | Listino + Iva + Siae | SIAE | PUBBLICO Sugerito | Stato |
|--------------|--------------|--|------------|--------|----------------------|------|-------------------|-------|
| DDSDBLK-32GB | 750324105485 | Delkin Black Rugged SDHC UHS-I Classe10 U3 V30 | 90/90      | 32 GB  | 21,67                | 2,56 | 30,00             | ▼▼    |
| DDSDBLK-64GB | 750324105492 | Delkin Black Rugged SDXC UHS-I Classe10 U3 V30 | 90/90      | 64 GB  | 25,88                | 4,48 | 37,00             | ▼▼    |
| DDSDBLK128GB | 750324105508 | Delkin Black Rugged SDXC UHS-I Classe10 U3 V30 | 90/90      | 128 GB | 35,99                | 4,50 | 49,00             | ▼▼    |
| DDSDBLK256GB | 814373020639 | Delkin Black Rugged SDXC UHS-I Classe10 U3 V30 | 90/90      | 256 GB | 74,59                | 4,50 | 96,00             | ▼▼    |

**MicroSD Serie BLACK** Classe10 UHS-I U3 V30

Garanzia : Sostituzione in 48 ore



| Modello   | EAN          | Descrizione                                     | Read Write | GB     | Listino + Iva + Siae | SIAE | PUBBLICO Sugerito | Stato |
|-----------|--------------|---|------------|--------|----------------------|------|-------------------|-------|
| DMSDBK128 | 814373022763 | Delkin Black Rugged μSDXC Classe10 UHS-I U3 V30 | 90/90      | 128 GB | 26,80                | 4,50 | 38,00             | ▼▼    |
| DMSDBK512 | 814373023227 | Delkin Black Rugged μSDXC Classe10 UHS-I U3 V30 | 90/90      | 512 GB | 127,88               | 4,50 | 162,00            | ▼▼    |
| DMSDBK1TB | 814373023234 | Delkin Black Rugged μSDXC Classe10 UHS-I U3 V30 | 90/90      | 1 TB   | 262,84               | 4,50 | 326,00            | ▼▼    |

| Immagine | Codice | EAN | Descrizione | Read Write | GB | Listino + Iva + Siae | SIAE | PUBBLICO Suggestito |
|----------|--------|-----|-------------|------------|----|----------------------|------|---------------------|
|----------|--------|-----|-------------|------------|----|----------------------|------|---------------------|



### CFexpress™ Type A Serie POWER PCI Express 3.0 - Video 8K, 6K e 4K

|            |              |                                |         |        |        |      |        |    |
|------------|--------------|--------------------------------|---------|--------|--------|------|--------|----|
| DCFAPWR80  | 814373022015 | Delkin Power CFexpress™ Type A | 880/730 | 80 GB  | 175,79 | 4,50 | 220,00 | ▼▼ |
| DCFAPWR160 | 814373022022 | Delkin Power CFexpress™ Type A | 880/790 | 160 GB | 233,20 | 4,50 | 290,00 | ▼▼ |

Approvate per Sony A1 A7 IV A7R V A7S III A9 III FX3 FX6 FX30

### CFexpress™ Type B Serie POWER PCI Express 3.0 - RAW 8K, 6K e 4K a bitrate e frame rate elevati

Garanzia : Sostituzione in 48 ore

**Nuovi Chip G4 e Tipo 4.0**



|            |              |  |           |        |        |      |        |   |
|------------|--------------|--|-----------|--------|--------|------|--------|---|
| DCFXP128G4 | 814373024651 | Delkin Power CFexpress™ Type B - Chip G4       | 1780/1700 | 128 GB | 128,80 | 4,50 | 163,00 | ▼ |
| DCFXP165G4 | 814373024668 | Delkin Power CFexpress™ Type B - Chip G4       | 1780/1700 | 165 GB | 158,79 | 4,50 | 199,00 | ▼ |
| DCFXP256G4 | 814373024675 | Delkin Power CFexpress™ Type B - Chip G4       | 1780/1700 | 256 GB | 187,03 | 4,50 | 234,00 | ▼ |
| DCFXP325G4 | 814373024682 | Delkin Power CFexpress™ Type B - Chip G4       | 1780/1700 | 325 GB | 220,55 | 4,50 | 275,00 | ▼ |
| DCF4P512   | 814373025030 | Delkin Power CFexpress™ Type B - Chip Tipo 4.0 | 3650/3240 | 512 GB | 238,20 | 4,50 | 296,00 | N |
| DCF4P1TB   | 814373025047 | Delkin Power CFexpress™ Type B - Chip Tipo 4.0 | 3560/3220 | 1 TB   | 396,98 | 4,50 | 490,00 | N |
| DCF4P2TB   | 814373025054 | Delkin Power CFexpress™ Type B - Chip Tipo 4.0 | 3530/3210 | 2 TB   | 774,57 | 4,50 | 950,00 | N |

### CFast 2.0 - Video DCI 4K (4096 x 2160), Ultra HD (3840 x 2160) e Full HD (1920 x 1080)

Su ordinazione. Spedizione direttamente dagli USA



|              |              |  |         |        |        |      |        |   |
|--------------|--------------|--|---------|--------|--------|------|--------|---|
| DDCFST560512 | 814373020592 | Delkin CFast 2.0 - Interfaccia bus SATA III 6 Gb/s | 560/495 | 512 GB | 505,42 | 4,50 | 622,00 | ▼ |
|--------------|--------------|--|---------|--------|--------|------|--------|---|

### SD Serie POWER UHS-II Classe 10 U3 V90 - Video 4K >200 Mb/s - RAW 4K - Video 8K - Antiurto Impermeabile

Garanzia : Sostituzione in 48 ore



|              |              |  |         |        |        |      |        |    |
|--------------|--------------|--|---------|--------|--------|------|--------|----|
| DDSDG200032G | -            | Delkin Power SDHC UHS-II Classe10 U3 V90 | 300/250 | 32 GB  | 35,29  | 2,56 | 46,00  | N  |
| DDSDG200064G | 814373022206 | Delkin Power SDXC UHS-II Classe10 U3 V90 | 300/250 | 64 GB  | 74,70  | 4,48 | 97,00  | ▼▼ |
| DDSDG2000128 | 814373022213 | Delkin Power SDXC UHS-II Classe10 U3 V90 | 300/250 | 128 GB | 149,38 | 4,50 | 188,00 | ▼▼ |
| DDSDG2000256 | 814373022893 | Delkin Power SDXC UHS-II Classe10 U3 V90 | 300/250 | 256 GB | 301,71 | 4,50 | 374,00 | ▼▼ |
| DDSDG2000512 | 814373024033 | Delkin Power SDXC UHS-II Classe10 U3 V90 | 300/250 | 512 GB | 612,24 | 4,50 | 752,00 | ▼▼ |

### SD Serie PRIME UHS-II Classe 10 U3 V60 - Video Full HD >200 Mb/s - 4K - 8K - Antiurto Impermeabile



|              |              |   |         |        |        |      |        |   |
|--------------|--------------|---|---------|--------|--------|------|--------|---|
| DDSDB1900128 | 814373022053 | Delkin Prime SDXC UHS-II Classe 10 U3 V60 | 280/150 | 64 GB  | 38,59  | 4,48 | 53,00  | N |
| DDSDB1900128 | 814373022053 | Delkin Prime SDXC UHS-II Classe 10 U3 V60 | 280/150 | 128 GB | 44,11  | 4,50 | 59,00  | ▼ |
| DDSDB1900256 | 814373022060 | Delkin Prime SDXC UHS-II Classe 10 U3 V60 | 280/150 | 256 GB | 88,22  | 4,50 | 113,00 | ▼ |
| DSDPRM512    | 814373021957 | Delkin Prime SDXC UHS-II Classe 10 U3 V60 | 280/150 | 512 GB | 162,75 | 4,50 | 204,00 | N |
| DSDPRM1TB    | 814373021964 | Delkin Prime SDXC UHS-II Classe 10 U3 V60 | 280/150 | 1 TB   | 325,49 | 4,50 | 403,00 | N |

### SD Serie ADVANTAGE UHS-I Classe 10 U3 V30 - Video 4K <200 Mb/s Full HD 1080p - Antiurto Impermeabile



|              |              |   |        |        |        |      |        |    |
|--------------|--------------|---|--------|--------|--------|------|--------|----|
| DDSDW63316GB | 814373021360 | Delkin Advantage SDHC UHS-I Classe10 U3 V30 | 90/90  | 16 GB  | 8,07   | 2,56 | 13,00  | ▼▼ |
| DDSDW63332GB | 814373021377 | Delkin Advantage SDHC UHS-I Classe10 U3 V30 | 100/80 | 32 GB  | 10,76  | 2,56 | 16,00  | ▼▼ |
| DDSDW63364GB | 814373021384 | Delkin Advantage SDXC UHS-I Classe10 U3 V30 | 100/80 | 64 GB  | 12,55  | 4,48 | 21,00  | ▼▼ |
| DDSDW633128G | 814373021391 | Delkin Advantage SDXC UHS-I Classe10 U3 V30 | 100/80 | 128 GB | 20,16  | 4,50 | 30,00  | ▼▼ |
| DDSDW633256G | 814373021407 | Delkin Advantage SDXC UHS-I Classe10 U3 V30 | 100/80 | 256 GB | 34,11  | 4,50 | 47,00  | ▼▼ |
| DDSDW633512G | 814373021414 | Delkin Advantage SDXC UHS-I Classe10 U3 V30 | 100/80 | 512 GB | 68,16  | 4,50 | 89,00  | ▼▼ |
| DDSDW633-1TB | 814373023173 | Delkin Advantage SDXC UHS-I Classe10 U3 V30 | 100/80 | 1 TB   | 161,43 | 4,50 | 202,00 | ▼▼ |

### SD Serie SELECT UHS-I Classe 10 U1 V10/V30 - Video Full HD - Antiurto Impermeabile



|              |              |  |        |       |       |      |       |   |
|--------------|--------------|--|--------|-------|-------|------|-------|---|
| DDSDR16316GB | 814373022152 | Delkin Select SDHC UHS-I Classe10 U1 V10 | 100/30 | 16 GB | 8,64  | 1,28 | 12,00 | D |
| DDSDR16332GB | 814373022169 | Delkin Select SDHC UHS-I Classe10 U1 V10 | 100/30 | 32 GB | 10,23 | 2,56 | 16,00 | D |
| DDSDR26664GB | 814373022176 | Delkin Select SDXC UHS-I Classe10 U1 V30 | 100/50 | 64 GB | 16,40 | 4,48 | 25,00 | D |

### MicroSD Serie POWER UHS-II Classe 10 U3 V90 - Video 4K >200 Mb/s - RAW 4K - Video 8K - Antiurto Impermeabile

Garanzia : Sostituzione in 48 ore



|              |              |   |         |        |        |      |        |    |
|--------------|--------------|---|---------|--------|--------|------|--------|----|
| DDMSDG200064 | 814373022480 | Delkin Power μSDXC UHS-II Classe10 U3 V90 | 300/250 | 64 GB  | 101,08 | 4,48 | 129,00 | ▼▼ |
| DDMSDG200128 | 814373024019 | Delkin Power μSDXC UHS-II Classe10 U3 V90 | 300/250 | 128 GB | 128,66 | 4,50 | 162,00 | ▼▼ |
| DDMSDG200128 | 814373024019 | Delkin Power μSDXC UHS-II Classe10 U3 V90 | 300/250 | 256 GB | 294,07 | 4,50 | 364,00 | N  |

### MicroSD Serie ADVANTAGE UHS-I Classe 10 U3 V30 - Video 4K <200 Mb/s - Antiurto Impermeabile



|              |              |  |        |        |        |      |        |    |
|--------------|--------------|--|--------|--------|--------|------|--------|----|
| DDMSDW66032G | 814373021629 | Delkin Advantage μSDHC UHS-I Classe10 U3 V30 c/Adatt. SD | 100/75 | 32 GB  | 8,97   | 2,56 | 14,00  | ▼▼ |
| DDMSDW66064G | 814373021636 | Delkin Advantage μSDXC UHS-I Classe10 U3 V30 c/Adatt. SD | 100/75 | 64 GB  | 12,83  | 4,48 | 21,00  | ▼▼ |
| DDMSDW660128 | 814373021643 | Delkin Advantage μSDXC UHS-I Classe10 U3 V30 c/Adatt. SD | 100/75 | 128 GB | 19,74  | 4,50 | 30,00  | ▼▼ |
| DDMSDW660256 | 814373022749 | Delkin Advantage μSDXC UHS-I Classe10 U3 V30 c/Adatt. SD | 100/75 | 256 GB | 37,67  | 4,50 | 51,00  | ▼▼ |
| DDMSDW660512 | 814373023241 | Delkin Advantage μSDXC UHS-I Classe10 U3 V30 c/Adatt. SD | 100/75 | 512 GB | 73,54  | 4,50 | 95,00  | ▼▼ |
| DDMSDW660512 | 814373023241 | Delkin Advantage μSDXC UHS-I Classe10 U3 V30 c/Adatt. SD | 100/75 | 1 TB   | 152,47 | 4,50 | 192,00 | N  |

| Immagine | Codice | EAN | Descrizione | Read Write | GB | Listino + Iva + Siae | SIAE | PUBBLICO Suggestito |
|----------|--------|-----|-------------|------------|----|----------------------|------|---------------------|
|----------|--------|-----|-------------|------------|----|----------------------|------|---------------------|

### Lettori di Schede

|  |             |              |  |         |  |       |   |        |   |
|--|-------------|--------------|--|---------|--|-------|---|--------|---|
|  | DDREADER-55 | 814373023388 | Delkin Lettore di Schede <b>USB A 3.1</b> - SD, µSD c/cavo Adatt. USB-C  | 5 GB/s  |  | 15,12 | - | 18,00  | N |
|  | DDREADER-54 | 814373022756 | Delkin Lettore di Schede <b>USB-C + USB-A 3.2 CFexpress™ Type B</b><br>Corpo in alluminio con dissipatori di calore per prevenire il surriscaldamento<br>Doppi cavi inclusi: USB-C ad A e USB-C a C      | 10 GB/s |  | 69,99 | - | 85,00  | N |
|  | DDREADER-58 | 814373023586 | Delkin Lettore di Schede <b>USB-C + USB-A 3.2 CFexpress™ Type A e SD</b><br>Corpo in alluminio con dissipatori di calore per prevenire il surriscaldamento<br>Doppi cavi inclusi: USB-C ad A e USB-C a C | 10 GB/s |  | 99,99 | - | 122,00 |   |

### Contenitori per schede di memoria

|  |           |              |  |  |  |       |   |       |   |
|--|-----------|--------------|--|--|--|-------|---|-------|---|
|  | DDACC-SD8 | 750324100770 | Delkin Custodia <b>Waterproof</b> di Sicurezza per 8 Schede di memoria |  |  | 14,99 | - | 18,00 | ▲ |
|  | DACC-ONE  | 814373022640 | Delkin Custodia per Schede ed Accessori ONE (Odds and Ends)            |  |  | 9,99  | - | 12,00 | ▼ |

### Supporti Fat Gecko (Geco Grasso)

Scatti impossibili, resi possibili grazie ad un'ampia gamma di angoli ed opzioni, con attacco a ventosa o morsetti e vite.

I supporti per fotocamere Delkin Fat Gecko offrono agli appassionati di fotografia la possibilità di catturare scatti impossibili dal finestrino di un'auto, dal casco di un base jumper o praticamente da qualsiasi superficie immaginabile.










|  |                 |              |  |  |  |        |   |        |  |
|--|-----------------|--------------|--|--|--|--------|---|--------|--|
|  | DDMNT-TRIPLE    | 750324103641 | <b>Delkin Fat Gecko - TRIPLE MOUNT</b><br>Supporto per fotocamera con <b>tre</b> ventose di bloccaggio<br>Materiale : Zinco anodizzato in plastica di alluminio<br>Testa con attacco standard da 1/4"<br>Regolazione : Inclinazione e rotazione a 360°<br>Altezza MAX : 21,59 cm. - Altezza MIN : 7,62 cm.<br>Carico Max : 5,44 kg. - Diametro ventose : 8,89 cm. ciascuna - Peso : 907,2 g. |  |  | 119,99 | - | 146,00 |  |
|  | DDMOUNT-SUCTION | 750323668950 | <b>Delkin Fat Gecko - DUAL MOUNT</b><br>Supporto per fotocamera con <b>due</b> ventose di bloccaggio<br>Carico Max : 3,6 kg.<br>Testa con attacco standard da 1/4"<br>Dimensioni : 9,5x20x23 cm.<br>Diametro Ventose : 7,6 cm. Ciascuna - Peso : 0,65 kg.  |  |  | 74,99  | - | 91,00  |  |
|  | DDMOUNT-MINI    | 750323669421 | <b>Delkin Fat Gecko - MINI MOUNT</b><br>Supporto per fotocamera con <b>una</b> ventosa di bloccaggio<br>Carico Max : 1,8 kg.<br>Dimensioni Ventosa : 8,6 cm. Ciascuna<br>Lunghezza : 11,4 cm.<br>Altezza MAX : 22,3 cm. - Peso : 280 g. - Con prolunga : 320 g.  |  |  | 34,99  | - | 43,00  |  |
|  | DDMNT-MINI-GP   | 750324104563 | <b>Delkin Fat Gecko - STEALTH MOUNT Mini con Adattatore GoPro</b>  |  |  | 37,99  | - | 46,00  |  |
|  | DDMNT-UTAB-M    | 814373020165 | <b>Delkin Fat Gecko - STEALTH MOUNT Mini con supporto per Tablet</b>   |  |  | 47,99  | - | 59,00  |  |
|  | DDMOUNT-STEALTH | 750324102590 | <b>Delkin Fat Gecko - STEALTH MOUNT Mini senza prolunga</b>  |  |  | 24,99  | - | 30,00  |  |
|  | DDMNT-SLTH-GP   | 750324104556 | <b>Delkin Fat Gecko - Mini con Adattatore GoPro senza prolunga</b>   |  |  | 27,99  | - | 34,00  |  |
|  | DDMOUNT-VISE    | 750324100640 | <b>Delkin Fat Gecko - con Morsetto</b>   |  |  | 42,99  | - | 52,00  |  |

| Immagine | Codice | EAN | Descrizione | Read Write | GB | Listino + Iva + Siae | SIAE | PUBBLICO Suggesto |
|----------|--------|-----|-------------|------------|----|----------------------|------|-------------------|
|----------|--------|-----|-------------|------------|----|----------------------|------|-------------------|

**Accessori per Fat Gecko**

|  |                  |              |  |  |  |       |   |       |
|--|------------------|--------------|--|--|--|-------|---|-------|
|  | DDMNT-GOPRO      | 750324104495 | Delkin Fat Gecko - Adattatore GoPro              |  |  | 5,99  | - | 7,00  |
|  | DDMNT-UTAB1      | 814373020035 | Delkin Fat Gecko - Supporto per Tablet           |  |  | 19,99 | - | 24,00 |
|  | DDMOUNT-AC-EXT   | 750324101135 | Delkin Fat Gecko - KIT di estensione             |  |  | 29,99 | - | 37,00 |
|  | DDMOUNT-AC-QKRLS | 750324102194 | Delkin Fat Gecko - Sgancio rapido per Fotocamera |  |  | 32,99 | - | 40,00 |

**SensorScope System - Ispezione e Pulizia del Sensore**

|  |              |              |  |  |  |        |   |        |
|--|--------------|--------------|--|--|--|--------|---|--------|
|    | DDSS-TRAVEL  | 814373020905 | Delkin SensorScope System - Kit da viaggio di Pronto Soccorso per DSLR           |  |  | 89,99  | - | 110,00 |
|   | DDSS-SINGLE2 | 750323711632 | Delkin SensorScope System - Lente 5x luminosa 5 LED per ispezione sensore        |  |  | 59,99  | - | 73,00  |
|  | DDSS-SWAND-S | 814373020912 | Delkin SensorScope System - Kit 15 pz. spatole pulizia sensore APS-C 16 mm.      |  |  | 26,99  | - | 33,00  |
|  | DDSS-SWAND-L | 814373020929 | Delkin SensorScope System - Kit 15 pz. spatole pulizia sensore FULL FRAME 24 mm. |  |  | 26,99  | - | 33,00  |
|  | DDSS-SSOL    | 814373020936 | Delkin SensorScope System - Liquido detergente 7,4 ml. - Ricambio                |  |  | 26,99  | - | 33,00  |
|  | DDSS-WND-S   | 750324104679 | Delkin SensorScope System - Kit 100 pz. spatole pulizia sensore da 16 mm.        |  |  | 189,99 | - | 232,00 |
|  | DDSS-WND-M   | 750324104686 | Delkin SensorScope System - Kit 100 pz. spatole pulizia sensore da 20 mm.        |  |  | 189,99 | - | 232,00 |
|  | DDSS-WND-L   | 750324104693 | Delkin SensorScope System - Kit 100 pz. spatole pulizia sensore da 24 mm.        |  |  | 189,99 | - | 232,00 |
|  | DDSS-DLRKIT  | 750324105515 | Delkin SensorScope System - Kit per il Negoziante                                |  |  | 449,99 | - | 549,00 |

Legenda :

- ▲ Prezzo in Incremento
- ▼ Prezzo in Discesa
- ▼▼ Prezzo in Forte Discesa
- N Nuovo Prodotto
- D Prodotto Discontinuo

# DELKIN DEVICES

SUPERIOR MEMORY TRUSTED BY CAREER PHOTOGRAPHERS®

Tabella Compatibilità Memorie

Canon

| Serie         | SD V30 | SD V90 | Compact Flash VPG-65 | CFast 2.0 | XQD | CFexpress Type A | CFexpress Type B | MicroSD V10 | MicroSD V30 | MicroSD V60 | MicroSD V90 |
|---------------|--------|--------|----------------------|-----------|-----|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1D X Mark II  |        |        | ✓                    | ✓         |     |                  |                  |             |             | ✓           |             |
| 1D X Mark III |        |        |                      |           |     |                  | ✓                |             |             |             |             |
| 5D Mark IV    | ✓      | ✓      | ✓                    |           |     |                  |                  |             |             | ✓           |             |
| 5DS / 5DS R   | ✓      | ✓      | ✓                    |           |     |                  |                  |             |             | ✓           |             |
| 7D Mark II    | ✓      | ✓      | ✓                    |           |     |                  |                  |             |             | ✓           |             |
| 90D           | ✓      | ✓      |                      |           |     |                  |                  |             |             | ✓           |             |
| C200          | ✓      | ✓      |                      | ✓         |     |                  |                  |             |             | ✓           |             |
| C300 Mark II  | ✓      | ✓      |                      | ✓         |     |                  |                  |             |             | ✓           | ✓           |
| C300 Mark III | ✓      | ✓      |                      |           |     |                  | ✓                |             |             | ✓           |             |
| C500 Mark II  | ✓      | ✓      |                      |           |     |                  | ✓                |             |             | ✓           | ✓           |
| C700          | ✓      | ✓      |                      | ✓         |     |                  |                  |             |             | ✓           |             |
| R3            | ✓      | ✓      |                      |           |     |                  | ✓                |             |             | ✓           | ✓           |
| R5 R5C        | ✓      | ✓      |                      |           |     |                  | ✓                |             |             | ✓           | ✓           |
| R6            | ✓      | ✓      |                      |           |     |                  |                  |             |             | ✓           |             |
| XC10          | ✓      | ✓      |                      | ✓         |     |                  |                  |             |             | ✓           |             |
| XC15          | ✓      | ✓      |                      |           |     |                  |                  |             |             | ✓           |             |

Nikon

|  |   |   |  |  |   |  |   |  |  |   |   |
|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|---|---|
| D6   |   |   |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  |   |   |
| D500                                       | ✓ | ✓ |  |  |   |  |   |  |  | ✓ |   |
| D850                                       | ✓ | ✓ |  |  |   |  |   |  |  | ✓ |   |
| Z5   | ✓ | ✓ |  |  |   |  |   |  |  | ✓ |   |
| Z6<br>(Firmware Versione 2.2 o Successivo) |   | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |
| Z7<br>(Firmware Versione 2.2 o Successivo) |   | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |
| Z6 II                                      | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |
| Z7 II                                      | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |
| Z9   |   |   |  |  |   |  | ✓ |  |  |   |   |

# DELKIN DEVICES

SUPERIOR MEMORY TRUSTED BY CAREER PHOTOGRAPHERS®

Tabella Compatibilità Memorie

SONY®

| Serie          | SD V30 | SD V90 | Compact Flash VPG-65 | CFast 2.0 | XQD | CFexpress Type A | CFexpress Type B | MicroSD V10 | MicroSD V30 | MicroSD V60 | MicroSD V90 |
|----------------|--------|--------|----------------------|-----------|-----|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Alpha A1       | ✓      | ✓      |                      |           |     | ✓                |                  |             |             | ✓           | ✓           |
| Alpha A7 III   | ✓      | ✓      |                      |           |     |                  |                  |             |             | ✓           |             |
| Alpha A7R III  | ✓      | ✓      |                      |           |     |                  |                  |             |             | ✓           |             |
| Alpha A7R IV   | ✓      | ✓      |                      |           |     | ✓                |                  |             |             | ✓           | ✓           |
| Alpha A7 IV    | ✓      | ✓      |                      |           |     | ✓                |                  |             |             | ✓           | ✓           |
| Alpha A7S II   | ✓      | ✓      |                      |           |     |                  |                  |             |             | ✓           |             |
| Alpha A7S III  | ✓      | ✓      |                      |           |     | ✓                |                  |             |             | ✓           | ✓           |
| Alpha A9       | ✓      | ✓      |                      |           |     |                  |                  |             |             | ✓           |             |
| Alpha A9 II    | ✓      | ✓      |                      |           |     |                  |                  |             |             | ✓           |             |
| FX 3 + FX 6    | ✓      | ✓      |                      |           |     | ✓                |                  |             |             | ✓           | ✓           |
| PXW-FS7 XDCAM  | ✓      | ✓      |                      |           | ✓   |                  |                  |             |             | ✓           |             |
| XW-FS7M2 XDCAM | ✓      | ✓      |                      |           | ✓   |                  |                  |             |             | ✓           |             |

FUJIFILM

|         |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|---------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| GFX 100 | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |
| X-Pro3  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |
| X-T1 IR | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |
| X-T3    | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |
| X-T4    | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |
| X-T30   | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |

Panasonic®

|   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |   |   |
|---|---|---|--|--|---|--|---|--|--|---|---|
| Lumix DC-S1<br><small>(Firmware Versione 1.3 o Successivo)</small>  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ |   |
| Lumix DC-S1H  | ✓ | ✓ |  |  |   |  |   |  |  | ✓ |   |
| Lumix DC-S1R<br><small>(Firmware Versione 1.3 o Successivo)</small> | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ |   |
| Lumix DC-GH4  | ✓ | ✓ |  |  |   |  |   |  |  | ✓ |   |
| Lumix DC-GH5  | ✓ | ✓ |  |  |   |  |   |  |  | ✓ |   |
| Lumix DC-GH5S   | ✓ | ✓ |  |  |   |  |   |  |  | ✓ |   |
| Lumix DC-GH6  |   | ✓ |  |  |   |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |
| Lumix DC-G9   | ✓ | ✓ |  |  |   |  |   |  |  | ✓ |   |
| Lumix DC-G95  | ✓ | ✓ |  |  |   |  |   |  |  | ✓ |   |

|                        |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |
|------------------------|--|---|--|---|---|--|---|--|--|---|--|
| XF IQ4 PHASEONE        |  | ✓ |  |   | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ |  |
| E2 Professional Z CAM™ |  |   |  | ✓ |   |  |   |  |  |   |  |



| Serie                 | SD V30 | SD V90 | Compact Flash VPG-65 | CFast 2.0 | XQD | CFexpress Type A | CFexpress Type B | MicroSD V10 | MicroSD V30 | MicroSD V60 | MicroSD V90 |
|-----------------------|--------|--------|----------------------|-----------|-----|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mavic 3               |        |        |                      |           |     |                  |                  |             | ✓           |             |             |
| Mavic 2 Pro           |        |        |                      |           |     |                  |                  | ✓           | ✓           |             |             |
| Mavic 2 Zoom          |        |        |                      |           |     |                  |                  | ✓           | ✓           |             |             |
| Mavic Air 2           |        |        |                      |           |     |                  |                  | ✓           | ✓           |             |             |
| Mini / 2 / SE / 3 Pro |        |        |                      |           |     |                  |                  | ✓           | ✓           |             |             |
| Ronin 4D              |        |        |                      |           |     |                  | ✓                |             |             |             |             |
| Phantom 4 Pro V2.0    |        |        |                      |           |     |                  |                  | ✓           | ✓           |             |             |
| Phantom 4 Advanced    |        |        |                      |           |     |                  |                  | ✓           | ✓           |             |             |
| Osmo Pocket           |        |        |                      |           |     |                  |                  | ✓           | ✓           |             |             |
| Osmo Action           |        |        |                      |           |     |                  |                  | ✓           | ✓           |             |             |



|             |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| MAX         |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |
| HERO 8      |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |
| HERO 7      |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |
| HERO 6      |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |
| HERO 5      |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |
| HERO 4      |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |
| HERO 3 / 3+ |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |
| HERO 2      |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |



## Garanzia Sostituzione in 48 ore

I prodotti **Premium** di Delkin Devices quali le schede di memoria **BLACK, POWER, PRIME**, CFexpress™ SD e μSD e CFast 2.0 comprendono la garanzia supplementare della sostituzione in **48 ore** in aggiunta alla politica di "**Garanzia a vita**".

Delkin Devices, infatti, sostituisce qualsiasi unità di memoria non funzionante entro 48 ore o meno (esclusi i fine settimana), prima ancora di ricevere la carta non funzionante.

È possibile anche sostituire il prodotto presso qualsiasi **Rivenditore Certificato** Delkin Devices.

La garanzia Delkin Devices della sostituzione in 48 ore copre le nuove memorie vendute al primo acquirente.

In caso di malfunzionamenti, è sufficiente registrare il prodotto utilizzando l'apposito modulo On Line (<https://www.delkindevices.com/registercard/>) ed avvisare il nostro team di assistenza clienti.



Laddove ci fossero problemi a registrare On Line il prodotto, un addetto dell'assistenza Delkin compilerà lui stesso, con la collaborazione del Rivenditore o del Professionista, il modulo di registrazione prima di inviare l'unità di memoria in sostituzione.

Le memorie sostitutive saranno inviate dal lunedì al venerdì (dalle 8:00 alle 15:00) direttamente al Rivenditore o al Professionista con una spedizione urgente per la consegna entro 2 giorni lavorativi.

- Per richieste di garanzia di 48 ore nel mondo, contattare l'ufficio americano a Poway in California - USA.
- Per richieste di garanzia di 48 ore in Europa, contattare l'ufficio europeo di Walsall, West Midlands - Regno Unito.
- Per le richieste di garanzia di 48 ore in Italia, contattare il nostro Distributore in Italia che si attiverà con l'ufficio europeo.

A seconda del luogo dove si trova il Professionista in panne.

L'indirizzo di spedizione cui trasmettere il prodotto difettoso sarà comunicato al momento dell'attivazione della pratica : Italia, Regno Unito, USA.

Le sostituzioni sono limitate a ciascuna carta una sola volta e la carta sostituita e difettosa deve essere restituita entro 10 giorni (unitamente alla busta di ritorno inclusa con l'unità in sostituzione).

Se la carta difettosa non sarà restituita entro 10 giorni, sarà emessa una fattura per il costo al dettaglio della memoria sostituita.

È nostra intenzione sostituire la carta non funzionante, indipendentemente dal motivo, entro 48 ore e recuperare la carta non funzionante entro un ragionevole lasso di tempo al fine di ridurre il costo associato a questa "Garanzia migliore del mondo".

**Delkin Devices**

Asphot Pro S.r.l.

**Delkin Devices – Headquarters**  
13350 Kirkham Way  
Poway, CA 92064 - USA  
Numero verde: (800) 637-8087  
[WebDelkin@delkin.com](mailto:WebDelkin@delkin.com)

**Delkin Europe Ltd. – International Office**  
Unit 10, Regal Drive  
Walsall, West Midlands WS2 9HQ  
[delkinEurope@delkin.com](mailto:delkinEurope@delkin.com)

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA “ASPHOT PRO S.r.l.”

- 1) **ORDINAZIONI E CONSEGNE:** *Qualsiasi ordine e/o variazione di ordine, condizione o pattuizione particolare di vendita, avrà efficacia soltanto qualora specificamente espresse per iscritto da ASPHOT PRO S.r.l.  
Le proposte d'ordine vengono assunte sempre con clausola “salvo approvazione della Direzione ASPHOT PRO S.r.l.”.  
I termini di consegna della merce ordinata vengono calcolati con riferimento ai soli giorni lavorativi e decorrono dalla data della conferma d'ordine.  
I termini di consegna sono sempre meramente indicativi, non vincolanti, e condizionati alla possibilità di approvvigionamento dei materiali da parte di ASPHOT PRO S.r.l. . Fermo restando che ASPHOT PRO S.r.l. si adopererà diligentemente con ogni mezzo a sua disposizione per il rispetto dei termini di consegna indicati in contratto, in caso di ritardo nelle consegne per motivazioni non imputabili a ASPHOT PRO S.r.l. resta espressamente esclusa ogni responsabilità, diretta o indiretta, della stessa ASPHOT PRO S.r.l. per danni eventualmente generati all'Acquirente o agli eventi causa di questo.  
L'Acquirente è sempre obbligato al completo ritiro della merce ordinata e messa a disposizione da ASPHOT PRO S.r.l. , sia pure in ritardo rispetto ai termini di consegna indicati, salvo diverso e specifico accordo tra le parti.*
- 2) **SPEDIZIONI E TRASPORTI:** *Salvo patto contrario, la scelta del vettore per la spedizione delle merci spetta a ASPHOT PRO S.r.l. .  
Al momento della ricezione dei beni costituisce onere dell'Acquirente controllare il contenuto degli imballi consegnati e segnalare senza indugio al vettore e alla ASPHOT PRO S.r.l. l'eventuale incompletezza e/o le cattive condizioni delle merci ricevute.  
Salvo patto contrario, in caso di contestazione sulle merci ricevute come in caso di cambio merci, le spese per le spedizioni effettuate dall'Acquirente si intendono a carico di quest'ultimo.*
- 3) **SOSPENSIONE DI ORDINI:** *Qualora l'Acquirente non adempia puntualmente al ritiro della merce e/o non provveda al pagamento delle singole fatture entro i termini e nei modi pattuiti, ASPHOT PRO S.r.l. avrà facoltà di sospendere a suo carico le ulteriori consegne pattuite, intendendosi esclusa ogni responsabilità per danni, diretti o indiretti, che la sospensione delle consegne possa eventualmente provocare all'Acquirente o ai suoi aventi causa.*
- 4) **PREZZI:**  
*I prezzi dei listini di vendita ASPHOT PRO S.r.l. debbono intendersi:  
- al netto di IVA.  
- indicativi e non impegnativi, e quindi modificabili da parte di ASPHOT PRO S.r.l. in qualsiasi momento.*
- 5) **PAGAMENTI:** *Salva diversa pattuizione scritta, il pagamento si intende dovuto al momento della consegna della merce ordinata. Saranno poste a carico dell'Acquirente tutte le spese eventualmente sostenute da ASPHOT PRO S.r.l. per indurlo all'adempimento dei suoi impegni:*
- 6) **GARANZIA SULLE MERCI:** *La garanzia sulle merci consegnate da ASPHOT PRO S.r.l. si intende limitata alla riparazione o sostituzione di quei prodotti che, per difetto di materiale o di lavorazione, si riscontrassero inutilizzabili. La garanzia è espressamente esclusa quando l'inservibilità sia dovuta ad incuria, non uso, mancata manutenzione, manomissioni o modifiche apportate da terzi in assenza di autorizzazione scritta da parte di ASPHOT PRO S.r.l.  
Gli estremi di funzionamento, resa e peso delle attrezzature e delle macchine riferiti nei cataloghi, nei listini e nelle offerte ASPHOT PRO S.r.l. sono approssimativi e devono essere intesi come forniti a titolo puramente indicativo: essi non costituiscono pertanto obbligo contrattuale salvo il caso in cui siano dedotti espressamente e specificatamente per iscritto in deroga alle presenti condizioni.  
Le eventuali contestazioni sollevate dall'acquirente su una parte delle merci fornite non inficiano la validità e l'efficacia del resto dell'ordine e non esonerano dal pagamento integrale delle fatture.  
I prodotti sostituiti si intendono di proprietà di ASPHOT PRO S.r.l.  
Non saranno accettati “resi” se non previa autorizzazione per iscritto di ASPHOT PRO S.r.l. e tramite l'apposita procedura in vigore. In ogni caso non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento merci. Il costo del trasporto per il “reso” è a carico dell'Acquirente.*
- 7) **DISCIPLINA APPLICABILE:** *Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali di contratto, sono applicabili le norme contenute nel codice civile e nella vigente normativa in materia di compravendita di merci.*
- 8) **FORO COMPETENTE:** *Per la trattazione e risoluzione di qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Acquirente e ASPHOT PRO S.r.l. relativamente ai rapporti regolati da queste condizioni generali di contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.*



Via L. Pasteur, 4  
20092 Cinisello Balsamo MI  
Tel : 02.66011956  
E-mail : [info@asphot.it](mailto:info@asphot.it)