



Listino Prezzi

Maggio 2024












Immagine	Codice	Descrizione	Listino + Iva	IVATO PUBBLICO
	K 080AC	KUPO 080AC Stativo PNEU "Click System" Colore: Nero - Materiale: Alluminio Peso: 1,3 kg. - Portata: 5,0 kg. Altezza : 104,5 ÷ 243,8 cm. Altezza chiuso : 89,0 cm. Ø Base : 109,0 cm.	77,86	94,99
	 K 070AC	KUPO 070AC Stativo PNEU "Click System" Colore: Nero - Materiale: Alluminio Peso: 1,1 kg. - Portata: 4,0 kg. Altezza : 78,5 ÷ 213,36 cm. Altezza chiuso : 71,0 cm. Ø Base : 70,0 cm.	73,98	90,26
	K 198	KUPO 198 Stativo UNIVERSALE Colore : Nero - Materiale : Alluminio Peso : 2,24 kg. - Portata : 9 Kg. Altezza : 114 ÷ 385 cm. Altezza chiuso : 107 cm. Ø Base : 110 cm.	88,80	108,34
	K 121	KUPO 121 Stativo "Click System" Grant Snap Colore : Nero - Materiale : Alluminio Peso : 3 kg. - Portata : 9 Kg. Altezza : 127,5 ÷ 366 cm. Altezza chiuso : 110 cm. Ø Base : 110 cm.	116,80	142,50
	K CL40M	KUPO CL-40M C-STAND Argento c/Gamba di Livellamento Colore: Argento - Materiale: Acciaio Peso: 6,8 kg. - Portata: 10,0 kg. Altezza : 132,5 ÷ 313,0 cm. Altezza chiuso : 132,500 cm. Ø Base : 95,0 cm.	159,00	193,98
	 K CL40MK	KUPO CL-40MK C-STAND c/Gamba Livellamento e Braccio KIT composto da CL40M + KCP200 + KCP241 Argento Acciaio Peso: 9,05 kg. - Portata: 10,0 kg. Altezza : 132 ÷ 313 cm. Altezza chiuso : 132 cm. Ø Base : 95,0 cm.	211,50	258,03
	K 155M	KUPO 155M Stativo HIGH BABY Colore : Silver - Materiale Acciaio Peso : 8,0 Kg. - Portata : 25 Kg. Altezza : 117,50 ÷ 420 cm. Altezza chiuso : 120 cm. Ø Base 137cm.	212,42	259,15
	K 546M	KUPO 546M Boom Stand Junior - Stativo e Boom Colore : Argento - Materiale : Acciaio cromato Peso : 16,1 Kg. - Portata 30 kg. Altezza : 166 ÷ 510 cm. Altezza chiuso : 160 cm. Braccio - Peso : 8 Kg. - Portata 30 Kg. Braccio - Lunghezza : 155 ÷ 268 cm.	419,95	512,34
	K 483T	KUPO 483T WIND UP a 3 Sezioni con autobloccaggio Portata : 30 Kg. Altezza Max : 3,80 m. Testa : 3 opzioni di montaggio Gamba di livellamento per terreni irregolari	520,00	634,40






















Immagine	Codice	Descrizione	Listino + Iva	IVATO PUBBLICO
	K KCP101W	KUPO KCP-101W Braccio regolabile MAX Colore : Nero - Materiale: Acciaio , Alluminio Peso : 1 Kg. - Portata : 4 Kg. Lunghezza Max : 53 cm.		99,00 120,78
	 K KCP241	KUPO KCP-241 Braccio Trasversale per Stativi Lunghezza : 100 cm. - Peso : 1,47 Kg. Compatibilità : Aste con diametro 5/8", 1/2" e 3/8" Attacco : 5/8" - 16 mm femmina Colore : Argento - Materiale : Lega di alluminio	53,95	65,82
	K KCP200	KUPO KCP-200 Giunto a Cipolla. Per Bandiere, Fondali, Braccetti trasversali per Stativi Peso : 800 g. Compatibilità : Aste con diametro 5/8", 1/2" e 3/8" Attacco : 5/8" - 16 mm femmina Colore : Argento - Materiale : Lega di alluminio	29,95	36,54
	 K KCP290B	KUPO KCP-290 Giunto Per Bandiere, Fondali, Braccetti trasversali per Stativi Peso : 600 g. Diametro : Ø 2" Compatibilità : Aste con diametro 5/8", 1/2", 3/8", 1/4" Colore : Nero - Materiale : Lega di alluminio		28,46 34,72
	K KCP414	KUPO KCP-414 Finger Super Grip Supporto Regolabile Colore : Nero - Materiale : Acciaio , Alluminio Lunghezza massima : 53 cm. Peso: 1 kg. - Portata : 4 kg.		58,95 71,92
	K KCP500	KUPO KCP-500 Morsetto Large Gaffer Grip Colore : Nero - Materiale : Acciaio e alluminio Peso : 1,25 kg. - Portata : 10 kg. Funziona su diametri da 16 a 60 mm.		69,85 85,22
	K KCP700B	KUPO KCP-700B Morsetto CLAMP Colore : Nero Materiale : Alluminio e Acciaio Inox Peso : 450 g. - Portata : 20 kg.		24,95 30,44
	K KS017SB	KUPO KS-017SB Adattatore SPIGOT Universale Nero Materiale : Acciaio Perno : 5/8" su entrambi i lati Filettatura : 1/4" - 20 maschio e 3/8" - 16 maschio	4,86	5,93
	K KS097	KUPO KS-097 Adattatore per Teste a Sfera BABY Colore : Argento Materiale : Alluminio Peso : 350 g. Piastra rotonda Ø 49 mm. con filettatura 3/8" Con adattatore TVMP (perno da 28 mm, ricevitore da 16 mm)		28,95 35,32

Immagine	Codice	Descrizione	Listino + Iva	IVATO PUBBLICO
	<p>K KSD1680L</p>	<p>KUPO KSD-1680L Sacca per sabbia Colore : Nero Materiale : Nylon Cordura 1000D Peso : 400 g. - Peso carico di lavoro : 16 kg. Dimensioni : 36 x 28 x 12 cm.</p>	<p>40,95</p>	<p>49,96</p>
	<p>K KSF25</p>	<p>KUPO KSF-25 Sacca per pallini d'Acciaio 2 mm. - 11,3 Kg. Colore : Nero Materiale : Nylon Cordura 1000D Peso carico di lavoro : 11,3 kg. Anello a D in acciaio e gancio a molla girevole Dimensioni: 24 x 19 x 14 cm.</p>	<p>83,68</p>	<p>102,09</p>
	<p>K KSW10</p>	<p>KUPO KSW-10 Sacca per pallini d'Acciaio 2 mm. - 4,5 Kg. Colore : Nero Materiale : Nylon Cordura 1000D Peso carico di lavoro : 4,5 Kg. Pallini in acciaio massiccio da 2 mm. Dimensioni : 23 x 13 x 12 cm.</p>	<p>41,90</p>	<p>51,12</p>
	<p>K KAB015</p>	<p>KUPO KAB-015 APPLE BOX Set 4 pz. Materiale : Legno - Peso : 9,6 Kg. 1x : 50,8 x 30,5 x 2,5 cm 1x : 50,8 x 30,5 x 5,1 cm 1x : 50,8 x 30,5 x 10,2 cm 1x : 50,8 x 30, 5 x 20,3 cm</p>	<p>136,95</p>	<p>167,08</p>

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA “ASPHOT PRO S.r.l.”

- 1) **ORDINAZIONI E CONSEGNE:** *Qualsiasi ordine e/o variazione di ordine, condizione o pattuizione particolare di vendita, avrà efficacia soltanto qualora specificamente espresse per iscritto da ASPHOT PRO S.r.l.
Le proposte d'ordine vengono assunte sempre con clausola “salvo approvazione della Direzione ASPHOT PRO S.r.l.”.
I termini di consegna della merce ordinata vengono calcolati con riferimento ai soli giorni lavorativi e decorrono dalla data della conferma d'ordine.
I termini di consegna sono sempre meramente indicativi, non vincolanti, e condizionati alla possibilità di approvvigionamento dei materiali da parte di ASPHOT PRO S.r.l. . Fermo restando che ASPHOT PRO S.r.l. si adopererà diligentemente con ogni mezzo a sua disposizione per il rispetto dei termini di consegna indicati in contratto, in caso di ritardo nelle consegne per motivazioni non imputabili a ASPHOT PRO S.r.l. resta espressamente esclusa ogni responsabilità, diretta o indiretta, della stessa ASPHOT PRO S.r.l. per danni eventualmente generati all'Acquirente o agli eventi causa di questo.
L'Acquirente è sempre obbligato al completo ritiro della merce ordinata e messa a disposizione da ASPHOT PRO S.r.l. , sia pure in ritardo rispetto ai termini di consegna indicati, salvo diverso e specifico accordo tra le parti.*
- 2) **SPEDIZIONI E TRASPORTI:** *Salvo patto contrario, la scelta del vettore per la spedizione delle merci spetta a ASPHOT PRO S.r.l. .
Al momento della ricezione dei beni costituisce onere dell'Acquirente controllare il contenuto degli imballi consegnati e segnalare senza indugio al vettore e alla ASPHOT PRO S.r.l. l'eventuale incompletezza e/o le cattive condizioni delle merci ricevute.
Salvo patto contrario, in caso di contestazione sulle merci ricevute come in caso di cambio merci, le spese per le spedizioni effettuate dall'Acquirente si intendono a carico di quest'ultimo.*
- 3) **SOSPENSIONE DI ORDINI:** *Qualora l'Acquirente non adempia puntualmente al ritiro della merce e/o non provveda al pagamento delle singole fatture entro i termini e nei modi pattuiti, ASPHOT PRO S.r.l. avrà facoltà di sospendere a suo carico le ulteriori consegne pattuite, intendendosi esclusa ogni responsabilità per danni, diretti o indiretti, che la sospensione delle consegne possa eventualmente provocare all'Acquirente o ai suoi aventi causa.*
- 4) **PREZZI:**
*I prezzi dei listini di vendita ASPHOT PRO S.r.l. debbono intendersi:
- al netto di IVA.
- indicativi e non impegnativi, e quindi modificabili da parte di ASPHOT PRO S.r.l. in qualsiasi momento.*
- 5) **PAGAMENTI:** *Salva diversa pattuizione scritta, il pagamento si intende dovuto al momento della consegna della merce ordinata. Saranno poste a carico dell'Acquirente tutte le spese eventualmente sostenute da ASPHOT PRO S.r.l. per indurlo all'adempimento dei suoi impegni:*
- 6) **GARANZIA SULLE MERCI:** *La garanzia sulle merci consegnate da ASPHOT PRO S.r.l. si intende limitata alla riparazione o sostituzione di quei prodotti che, per difetto di materiale o di lavorazione, si riscontrassero inutilizzabili. La garanzia è espressamente esclusa quando l'inservibilità sia dovuta ad incuria, non uso, mancata manutenzione, manomissioni o modifiche apportate da terzi in assenza di autorizzazione scritta da parte di ASPHOT PRO S.r.l.
Gli estremi di funzionamento, resa e peso delle attrezzature e delle macchine riferiti nei cataloghi, nei listini e nelle offerte ASPHOT PRO S.r.l. sono approssimativi e devono essere intesi come forniti a titolo puramente indicativo: essi non costituiscono pertanto obbligo contrattuale salvo il caso in cui siano dedotti espressamente e specificatamente per iscritto in deroga alle presenti condizioni.
Le eventuali contestazioni sollevate dall'acquirente su una parte delle merci fornite non inficiano la validità e l'efficacia del resto dell'ordine e non esonerano dal pagamento integrale delle fatture.
I prodotti sostituiti si intendono di proprietà di ASPHOT PRO S.r.l.
Non saranno accettati “resi” se non previa autorizzazione per iscritto di ASPHOT PRO S.r.l. e tramite l'apposita procedura in vigore. In ogni caso non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento merci. Il costo del trasporto per il “reso” è a carico dell'Acquirente.*
- 7) **DISCIPLINA APPLICABILE:** *Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali di contratto, sono applicabili le norme contenute nel codice civile e nella vigente normativa in materia di compravendita di merci.*
- 8) **FORO COMPETENTE:** *Per la trattazione e risoluzione di qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Acquirente e ASPHOT PRO S.r.l. relativamente ai rapporti regolati da queste condizioni generali di contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.*



Via L. Pasteur, 4
20092 Cinisello Balsamo MI
Tel : 02.66011956
E-mail : info@asphot.it